



LDHJ2209-024

检测 报 告

报告编号 (Report ID): RHW20220948-10

委托单位 招远市招金金合科技有限公司

项目名称 地下水检测

报告日期 2022年09月30日

烟台鲁东分析测试有限公司

Yantai Lu Dong Testing Co., Ltd.



检测报告

报告编号: RHW20220948-10

第 1 页 共 5 页

委托单位	招远市招金金合科技有限公司		
受检单位	招远市招金金合科技有限公司		
受检单位地址	山东省招远市玲珑镇潘家集村东		
委托人	任国朋	联系方式	13688688373

编制: 张慕娜

审核: 孙韶云

批准: 

签发日期: 2022年09月30日

检测报告

报告编号: RHW20220948-10

第 2 页 共 5 页

一、检测方法、依据及使用仪器

检测类别	检测项目	检测方法	检测依据	仪器名称	检出限
地下水	pH	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标(5.1)玻璃电极法	GB/T 5750.4-2006	pH 计	/
	色(铂钴色度单位)	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标(1.1)铂钴标准比色法	GB/T 5750.4-2006	/	5 度
	嗅和味	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标(3.1)嗅气和尝味法	GB/T 5750.4-2006	/	/
	浑浊度	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标(2.1)散射法-福尔马肼标准	GB/T 5750.4-2006	浊度计	0.5 NTU
	肉眼可见物	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标(4.1)直接观察法	GB/T 5750.4-2006	/	/
	总硬度	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标(7.1)乙二胺四乙酸二钠滴定法	GB/T 5750.4-2006	滴定管	1.0 mg/L
	溶解性总固体	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标(8.1)称量法	GB/T 5750.4-2006	电子天平	4 mg/L
	耗氧量(COD _{Mn} ,以 O ₂ 计)	生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标(1.1)酸性高锰酸钾滴定法(1.2)碱性高锰酸钾滴定法	GB/T 5750.7-2006	滴定管	0.05 mg/L
	碘化物	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标(11.1)硫酸铈催化分光光度法	GB/T 5750.5-2006	分光光度计	1 ug/L
	氟化物	生活饮用水标准检验方法无机非金属指标(3.1)离子选择电极法	GB/T 5750.5-2006	台式氟离子浓度计	0.05 mg/L
	氯化物	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标(2.2)离子色谱法	GB/T 5750.5-2006	离子色谱仪	0.007 mg/L
	硝酸盐	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标(5.3)离子色谱法			0.016 mg/L
	硫酸盐	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标(1.2)离子色谱法			0.018 mg/L
	亚硝酸盐	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标(10.1)重氮偶合分光光度法	GB/T 5750.5-2006	分光光度计	0.001 mg/L
	氨氮	生活饮用水标准检验方法无机非金属指标(9.1)纳氏试剂分光光度法	GB/T 5750.5-2006	分光光度计	0.02 mg/L
	氰化物	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标(4.1)异烟酸-吡啶啉酮分光光度法	GB/T 5750.5-2006	分光光度计	0.004 mg/L
	挥发酚	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标(9.1)4-氨基安替吡啉三氯甲烷萃取分光光度法	GB/T 5750.4-2006	分光光度计	0.002 mg/L
	六价铬	生活饮用水标准检验方法 金属指标(10.1)二苯碳酰二肼分光光度法	GB/T 5750.6-2006	分光光度计	0.004 mg/L
	阴离子表面活性剂	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标(10.1)亚甲蓝分光光度法	GB/T 5750.4-2006	分光光度计	0.050 mg/L
	钠	生活饮用水标准检验方法 金属指标(22.1)火焰原子吸收分光光度法	GB/T 5750.6-2006	火焰原子吸收分光光度计	0.01 mg/L
	铜	生活饮用水标准检验方法 金属指标(4.2)火焰原子吸收分光光度法			0.05 mg/L
	锌	生活饮用水标准检验方法 金属指标(5.1)火焰原子吸收分光光度法			0.02 mg/L

检测报告

报告编号: RHW20220948-10

第 3 页 共 5 页

检测类别	检测项目	检测方法	检测依据	仪器名称	检出限
地下水	铅	生活饮用水标准检验方法 金属指标 (11.1)无火焰原子吸收分光光度法	GB/T 5750.6-2006	石墨炉原子吸收分光光度计	2.5 ug/L
	镉	生活饮用水标准检验方法 金属指标 (9.1)无火焰原子吸收分光光度法			0.5 ug/L
	镍	生活饮用水标准检验方法 金属指标 (15.1)无火焰原子吸收分光光度法			5 ug/L
	钴	生活饮用水标准检验方法 金属指标 (14.1)无火焰原子吸收分光光度法			5 ug/L
	钒	水质 钒的测定 石墨炉原子吸收分光光度法	HJ 673-2013	石墨炉原子吸收分光光度计	0.003 mg/L
	汞	生活饮用水标准检验方法 金属指标 (8.1)原子荧光法	GB/T 5750.6-2006	原子荧光光度计	0.04 ug/L
	砷	生活饮用水标准检验方法 金属指标 (6.1)氢化物原子荧光法			0.3 ug/L
	硒	生活饮用水标准检验方法 金属指标 (7.1)氢化物原子荧光法			0.4 ug/L
	锑	生活饮用水标准检验方法 金属指标 (19.1) 氢化物原子荧光法			0.2 ug/L
	铊	水质 铊的测定 石墨炉原子吸收分光光度法	HJ 748-2015	石墨炉原子吸收分光光度计	0.03 ug/L
	铍	水质 铍的测定 石墨炉原子吸收分光光度法	HJ/T 59-2000	石墨炉原子吸收分光光度计	0.02 ug/L
	钼	水质 钼和钛的测定 石墨炉原子吸收分光光度法	HJ 807-2016	石墨炉原子吸收分光光度计	0.6ug/L
	铁	生活饮用水标准检验方法 金属指标 (2.1)原子吸收分光光度法	GB/T 5750.6-2006	火焰原子吸收分光光度计	0.03 mg/L
	锰	生活饮用水标准检验方法 金属指标 (3.1)原子吸收分光光度法			0.01 mg/L
	铝	生活饮用水标准检验方法 金属指标 (1.1)铬天青 S 分光光度法	GB/T 5750.6-2006	分光光度计	0.008 mg/L
	硫化物	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标(6.1)N,N 二乙基对苯二氨分光光度法	GB/T 5750.5-2006	分光光度计	0.02 mg/L
	三氯甲烷	水质 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法	HJ 810-2016	气相色谱质谱联用仪	1.1 ug/L
	四氯化碳				0.8 ug/L
	苯				0.8 ug/L
	甲苯				1.0 ug/L

检测报告

报告编号: RHW20220948-10

第 4 页 共 5 页

二、检测结果

采样日期	2022.09.06/2022.09.24			检测日期	2022.09.06~2022.09.28		
样品描述	均为无色、无味、无浮油液体						
检测项目	采样点位及检测结果						
	ZJW-01	ZJW-02	ZJW-03	ZJW-04	ZJW-05	ZJW-06	KJ-07
采样时间	09.06	09.06	09.06	09.06	09.06	09.24	09.24
pH (无量纲)	6.9	7.5	7.3	7.2	7.5	7.2	7.3
色 (度)	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
嗅和味	无异臭、 异味	无异臭、 异味	无异臭、 异味	无异臭、 异味	无异臭、 异味	无异臭、 异味	无异臭、 异味
肉眼可见物	无	无	无	无	无	无	无
浑浊度 (NTU)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
总硬度 (mg/L)	423	419	421	432	420	438	192
溶解性总固体 (mg/L)	823	2.08×10 ³	724	1.78×10 ³	731	2.11×10 ³	464
耗氧量 (COD _{Mn} 法) (mg/L)	1.6	1.4	1.8	2.8	1.9	2.9	2.1
碘化物 (mg/L)	0.002	0.002	0.003	0.002	0.003	0.003	0.002
氟化物 (mg/L)	0.228	0.215	0.216	0.232	0.424	0.220	0.338
氯化物 (mg/L)	79.5	119	46.7	333	63.6	44.8	16.0
硝酸盐 (mg/L)	4.18	4.32	2.65	18.2	2.55	2.73	1.66
硫酸盐 (mg/L)	222	1.27×10 ³	162	570	145	1.44×10 ³	146
亚硝酸盐 (mg/L)	0.001	0.010	0.002	0.017	0.005	0.004	0.010
钠 (mg/L)	14.6	166	16.6	112	20.2	167	72.3
氨氮 (mg/L)	0.236	0.161	1.06	0.139	0.278	0.078	0.103
氰化物 (mg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
挥发酚 (mg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
铜 (mg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
锌 (mg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
铅 (mg/L)	ND	0.00826	0.00921	ND	ND	0.00728	0.00728
备注	“ND”表示未检出						

检测报告

报告编号: RHW20220948-10

第 5 页 共 5 页

采样日期	2022.09.06/2022.09.24			检测日期	2022.09.06~2022.09.28		
检测项目	采样点位及检测结果						
	ZJW-01	ZJW-02	ZJW-03	ZJW-04	ZJW-05	ZJW-06	KJ-07
采样时间	09.06	09.06	09.06	09.06	09.06	09.24	09.24
镉 (mg/L)	ND	0.00167	ND	ND	ND	ND	ND
镍 (mg/L)	ND	0.00932	0.00664	ND	ND	0.0170	0.0114
汞 (mg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
砷 (mg/L)	0.0026	0.0045	0.0051	0.0015	0.0024	ND	0.0010
硒 (mg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
铈 (mg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
六价铬 (mg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
铁 (mg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	0.28	ND
锰 (mg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
铝 (mg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
铊 (mg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
钒 (mg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
铍 (mg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
钼 (mg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
钴 (mg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
阴离子表面活性剂 (mg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
硫化物 (mg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
三氯甲烷 (mg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
四氯化碳 (mg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
苯 (mg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
甲苯 (mg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
水温 (°C)	16.8	16.8	16.6	16.2	17.0	15.2	15.6
井深 (m)	12	8	11	13	9	6	4
埋深 (m)	1.04	0.57	0.93	4.92	1.27	2.37	3.17
水位 (m)	10.96	7.43	10.07	8.08	7.73	3.63	0.83
备注	“ND”表示未检出						

*****本报告结束*****

报告说明

Test Report Statement

1. 报告未加盖本公司“检测专用章”、骑缝章无效。
The Report is invalid without special seal of inspection.
2. 报告无编制人、审核人、批准人签字无效。
The Report is invalid without the approver's signatures.
3. 报告部分复制、私自转让、盗用、冒用、涂改或以其它形式篡改的均属无效。
Any unauthorized reproduce in part, piracy, alteration, forgery or falsification of the content is unlawful.
4. 报告未经同意，不得用于广告宣传。
The report can not be used for advertising without consent.
5. 委托检测仪对所送样品检测结果负责。委托单位对样品的代表性和资料的真实性负责，否则本单位不承担任何相关责任。
The test result is only responsible for the sample delivered or sent by the client. The applicant should undertake the responsibility for the provided sample's representativeness and document authenticity. Otherwise, LuDong has not any relevant responsibilities.
6. 委托单位对检测报告如有异议，请于收到报告之日起十五日之内以书面形式向本公司提出，逾期不予受理。
If the applicant has any questions about the results, shall provide a written application to LuDong within fifteen days after the report reaches the client. Otherwise it is not accepted.
7. 本单位保证工作的客观公正性，对委托单位的商业信息、技术文件等商业秘密履行保密义务。
LuDong assures objectivity and impartiality of the test, and fulfills the obligation of confidentiality for applicant's commercial information, and technique document.



烟台鲁东分析测试有限公司

地址(ADD): 山东省烟台市招远市横掌路6号

邮编(ZIP): 265400

电话(TEL): 0535-8138036

传真(FAX): 0535-8138036